

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB

TŰZRIADÓ TERV¹

-2010-

Sárvár, 2010. szeptember 6.

Tűzriadó Tervet jóváhagyom:

.....

Intézményvezető

¹a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4.§-a alapján.

Tűzjelzés:

1) A helyszíntől függő lehetséges módozatok:

Tűzoltósághoz

- Telefonon: **105**;

2) A szóbeli jelzés során közölni kell:

- A tüzeset, káreset pontos helyét (címét)
- Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
- Emberélet van-e veszélyben
- A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát

3) Riasztás- Kiürítés -Tűzoltás:

A környezetben tartózkodókat tűzilármával riasztani kell, majd ezt követően a következő feladatokat kell végrehajtani:

- A létesítmény összes dolgozója a tűzriadó jelére az általa használt berendezéseket, feszültségmentesíti, majd a veszélyeztetett területre siet.
- A dolgozók legfontosabb feladata az életmentés. A veszélyeztetett területről – tűzszakasról,- a személyeket el kell távolítani. A mentési munkák irányítója és az egyes részlegek mentésirányítója közt a kapcsolatot egy, ezzel a feladattal megbízott dolgozó tartja.

A tűz alkalmával minden dolgozó, köteles:

- ha a tűz mérete és terjedésének gyorsasága engedi, a készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel életkorának, egészségi, fizikai állapotának megfelelően a tőle elvárható személyes részvétellel a tüzet eloltani, a tűz terjedését akadályozni,
- A helyiségekben tartózkodókat a menekülésben segíteni az ott tartózkodókat megnyugtatni;
- a legközelebb eső kijáráthoz vezető utat ismerni, tűzriadó alkalmával (amennyiben a tüzeset helye engedi) ha lehetséges arra menekülni,
- A helyiségeket a körülményekhez képest nyugodtan, pánik nélkül a legrövidebb útvonalon elhagyni; - a menekülési útvonalat jelölő alaprajz, illetve a **menekülési útvonalat jelölő irányfények, táblák alapján-**

Tűzoltás

- *A tűz oltását késedelem nélkül –az adott helyzetnek megfelelően- meg kell kezdeni. **Tilos** és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, továbbá tűzveszélyes folyadék tűzének vízzel történő oltása.*
- *A tűz oltását –amíg életveszély nélkül lehetséges- megszakítás nélkül folytatni kell. Arra kell törekedni, hogy a tűz terjedését megakadályozzák. Ezt tehetik tűzoltó készülék használatával az éghető anyag eltávolításával.*
 - Ki kell jelölni egy vagy több személyt , hogy tűz esetén a 105 telefonszámon értesítése az illetékes tűzoltóságot, illetve gondoskodjon arról, hogy a tűzoltók akadálytalanul bejuthassanak az épületbe (ajtónyitás, információ átadás).
 - A munkacsoportokban egy vagy több személyt ki kell jelölni a tűzoltó készülékkel történő beavatkozás megkezdésére, az áramtalanításra és a gázeltáró elzárásra, illetve a tűz továbbterjedésének megakadályozására. (a környezetben az éghető anyagok eltávolítása)

Tűzoltásban résztvevő személyek feladatai:

- A rend fenntartásáért és a létesítmény kiürítésért felelős:
.....
- Az épület feszültségmentesítésért, gázeltárásáért, és a tűzoltóság értesítésért felelős:
.....
- Ha sérülés történt az elsősegélynyújtásért felelős:
.....
- A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős:
.....
- A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős(ök):
.....

4) A munkahelyi dolgozók feladatai:

- Ismerniük kell:
 - a. Az ajtók, kapuk kulcsait, azok elhelyezésének helyét hovatartozását.

- b. A létesítmény területén lévő közlekedési utakat, helyiségek rendeltetését, bennük lévő alapanyagok és késztermékek tűzvédelmi szempontból jellemző tulajdonságait.
- c. Az épületek áramtalanítási helyét-, és módját.
- d. A közművek – víz, gáz – főelzáróinak helyét.
- e. A létesítmény területén lévő tűzoltóvízforrások helyét.
- f. A létesítmény területén lévő tűzoltó készülékek használatának módját.
- g. A létesítmény tűzvédelmi berendezések (telefon 105) berendezésének használatát
 - Tűz esetén teendő feladataik: Tűz észlelése után azt haladéktalanul jeleznie kell **a 105-ös** telefonszámon a tűzoltóságnak. A jelzést követően a létesítmény főbejáratának kapuját ki kell nyitnia, és a helyszínre érkező tűzoltóság részére a szükséges információkat át kell adnia.

5) Tájékoztató a kikerkező tűzoltók számára: **(fontos) –helyszínrajz melléklet-**

- **A létesítmény teljes területének áramtalanítását biztosító Tűzvédelmi Főkapcsoló helye:.....**
- **A létesítmény teljes területén a fő gázelzáró helye:**
.....
- **Tűzoltó vízforrások helyei:**
.....

6) Tűzoltás:

- a. A tűzoltással anyagmentéssel kapcsolatos munkák irányításának jogköre a jelenlévők függvényében:
 - Ügyvezető
 - Üzletvezető
- b. A tűzoltást a helyszínre érkezők kötelesek megkezdeni, az e célra rendszeresített tűzoltó készülékekkel, tűzcsapokkal.
- c. Az irányító személy feladatai a hivatásos tűzoltók kikerkezéséig:
 - A tüzeset helyének felderítése, a megtett intézkedések ellenőrzése, az irányítás átvétele;
 - Az életveszélybe került személyek mentésének megkezdése;
 - Szükség esetén mentők értesítése;

- Nagy értékű műszerek, eszközök mentése;
- Veszélyes anyagok mentése;
- Felvonulási terület és vízkivételi helyek biztosítása;
- Az áramtalanítás megtörténtéről való meggyőződés;
- A gáz főcsap elzárására történő intézkedés;
- A tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel;
- Rendfenntartás biztosítása;
 - Kapcsolatfelvétel a tűzoltás vezetőjével, információ és tanácsadás;

7) Anyagmentés:

- a. Az irányító (tűzoltásvezető) utasítása szerinti területről a veszélyben lévő anyagokat, berendezéseket el kell távolítani.
- b. Anyagmentés közben a külső és belső közlekedési utakat eltorlaszolni nem szabad.
- c. A tűzzel érintett és szomszédos helyiségből az anyagokat biztonságos helyre kell eltávolítani.

A létesítmény területén el kell helyezni a menekülési útvonal feltüntetését tartalmazó alaprajzot, melyen jelölve vannak a tűzvédelmi berendezések (tűzoltó készülék, stb.) tűzvédelmi főkapcsoló. A tüzeset még abban az esetben, is jelenteni kell a közvetlen vezetőnek ha kisebb jelentőségű volt, és azt a dolgozók eloltották.

8) Tűz esetén értesítendő személyek:

- Intézményvezető
- Klubvezető

A létesítmény tűzriadó tervét a pultnál a helyszínrajzot pedig a falon kell elhelyezni.

Kiürítés:

A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirányjelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is.

Az épület bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden

esetben láthatónak kell lennie. Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:

- a) minden kijárati és vészkijárati ajtó
- b) a folyosók minden kereszteződése minden irányból,
- c) minden irányváltoztatás,
- d) bármilyen szintváltoztatás,
- e) a kötelezően előírt vészkijáratok,
- f) a menekülésre használható ablakok, valamint
- g) a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).

Sárvár, 2010. szeptember 6.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ZENEI RENDEZVÉNYEK FELELŐSÉNEK

- 1) Kiemelt figyelmet kell fordítani tevékenysége végzése során a pánik helyzet elkerülésére, ezért a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait ismerni, és gyakorlatban is alkalmazni tudnia kell.
- 2) A rendezvény területén köteles minden olyan tűzveszélyes tevékenységet megszüntetni, amely veszélyezteti az épület és a bent tartózkodó személyek biztonságát.
- 3) A rendezvény megkezdése előtt meg kell győződni-e a berendezések működésképességéről, és biztonsági megfelelőségéről.
- 4) Ismernie kell:
 - a rendezvényeken használt üzemeltetési technológiai berendezéseit és azok funkcióit;
 - A létesítmény területén lévő tűzoltó eszközök, felszerelések helyét és működését;
- 5) Tűz esetén az irányításával valósul meg a zenés szórakozóhely kiürítése, ezért a szükség esetén köteles a zenét leállítani, a világítást felkapcsolni, a helyiséget kiüríteni, a pult alatt lévő tűzoltó készülékkel a tűz eloltásával megpróbálkozni, illetőleg a hő és füstelvezetésről levegőutánpótlásról gondoskodni.
- 6) Mielőtt a helyiséget elhagyta köteles meggyőződni, hogy a helyiségben nem tartózkodik személy.
- 7) **Általános feladatai:**
 - Gondoskodik az irányítása alatti területen a tűzvédelmi előírások érvényre jutásáról, a tűzvédelmi felszerelések meglétéről, működésképességéről. Hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére, illetőleg értesíti az ügyvezetőt vagy helyettesét.
 - A munka befejezését követően az irányítása alatti területen ellenőrzi az áramtalanítás elvégzését, és a rendezvény során keletkezett hulladék eltávolításának megtörténtét, a közlekedési utak szabadon hagyásának biztonságát. Hiányosság esetén intézkedik annak megszüntetésére.

Készült: 2 példányban

Sárvár, 2010. szeptember 6.

.....

Ügyvezető

A fentiekben foglaltakat tudomásul veszem, és a létesítmény területén betartom, betartatom.

.....

Biztonságért felelős személy